

# היתר מספר 17582 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## בלוקל - רביד מוצרי בניה

דואר טבריה, רביד, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

**בלוקי בטון: בלוקי קיר**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5 חלק 1 מהדורה אפריל 1999 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.נ. 557579265

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 17582 מפעל: בלוקל - רביד מוצרי בניה

מצרכים: בלוקי בטון: בלוקי קיר

## דגמים:

1. מין הבלוק לפי אגרגאט קל/פומיס במידות 500/220/200  
כינוי הבלוק: "בלוק זהב 22", כינוי התנגדות תרמית 115  
(חישיב לפי ת"י 5375 ות"י 5450 כולל טיח ומלט במשקים  
כמוגדר בת"י 5 חלק 1) מסה מרחבית מקסימלית של הבלוק 801  
ק"ג/מ"ק, מס' חללים: 13, מין הבלוק: חלול, חוזק: ח-4
2. מין הבלוק לפי אגרגאט קל/פומיס במידות 500/230/200  
כינוי הבלוק: "בלוק זהב 23", כינוי התנגדות תרמית 135  
(חישיב לפי ת"י 5375 ות"י 5450 כולל טיח ומלט במשקים  
כמוגדר בת"י 5 חלק 1) מסה מרחבית מקסימלית של הבלוק 860  
ק"ג/מ"ק, מס' חללים: 20, מין הבלוק: חלול, חוזק: ח-4
3. מין הבלוק לפי אגרגאט פומיס קל במידות 500/250/200  
כינוי מסחרי: "בלוק זהב 25 רב חורים", כינוי התנגדות  
תרמית 150, (חושב לפי ת"י 5375 ו-5450 כולל טיח רגיל על  
פניהם ומלט במשקים כמוגדר בת"י 5.1) מסה מרחבית מקסימ'  
867 ק"ג/מ"ק, מס' חללים: 23, מין הבלוק: חלול, חוזק: ח-4
4. בלוקי קיר עשויים מבטון אגרגאט קל (פומיס)  
במידות: 400/310/200, מין הבלוק לפי צורה: חלול  
כנוי התנגדות תרמית 110 (כולל טיח ומלט במשקים כמוגדר  
בת"י 5 חלק 1), מסה מרחבית מקסימלית 717 מ.מ.מ.  
(כולל תוספת 5%), מס' חללים "9", חוזק ח-4 (לפי 5375)

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.ח. 557579265

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701